

Colite giovanile nel cane

Guida semplice per i proprietari: sintomi, diagnosi e percorso terapeutico

Nel cane giovane la diarrea del grosso intestino e' frequente, ma "colite" indica la sede del problema e non, da sola, la causa. Un corretto inquadramento permette una terapia piu' mirata.

Come si riconosce?

I segni tipici sono **feci molli o diarroiche, evacuazioni piu' frequenti, piccole quantita' di feci, muco, urgenza e sforzo a defecare (tenesmo)**. Talvolta compare sangue rosso vivo. Se il problema dura nel tempo possono associarsi perdita di peso o scarso accrescimento.

Perche' serve un inquadramento accurato?

Nel cane giovane possono sovrapporsi condizioni differenti: alimentazione e cambi dietetici, parassiti o protozoi, alterazioni del microbiota, enteropatie che rispondono alla dieta e forme infiammatorie persistenti. Alcune razze possono inoltre presentare colopatie specifiche che richiedono accertamenti dedicati.

Non esiste una terapia unica valida per tutte le coliti giovanili. La cura dipende dalla causa e dalle caratteristiche del singolo paziente.

Il percorso diagnostico: procedere per passi

1. Anamnesi e visita clinica	Eta', razza, crescita, durata dei sintomi, dieta, farmaci gia' utilizzati, trattamenti antiparassitari e caratteristiche delle feci.
2. Esame delle feci	Serve a ricercare parassiti e protozoi. Il veterinario puo' richiedere piu' campioni o test specifici.
3. Esami di laboratorio	Sono particolarmente importanti se la diarrea persiste o si associa a perdita di peso, scarso accrescimento o altri sintomi.
4. Prova dietetica controllata	Molti cani giovani con enteropatia cronica possono migliorare con una dieta scelta dal veterinario. La prova deve essere seguita in modo rigoroso.
5. Endoscopia e biopsie, quando indicate	Se i sintomi persistono, recidivano o richiedono approfondimenti, la colonscopia consente di osservare direttamente la mucosa e di eseguire biopsie per l'esame istologico.

La dieta e' spesso centrale

La risposta alla dieta puo' essere molto importante nel cane giovane. Durante una prova dietetica e' essenziale **non aggiungere snack, avanzati, masticativi o altri alimenti** non concordati: altrimenti diventa difficile capire se la dieta sta realmente funzionando.

Microbiota e farmaci

Dieta, fibre, prebiotici o probiotici possono essere utilizzati in alcuni pazienti all'interno di un piano ragionato. **Antibiotici e farmaci antinfiammatori non sono automaticamente necessari in ogni colite:** vanno scelti quando esiste una precisa indicazione clinica.

Contattare rapidamente il veterinario in caso di abbondante sangue nelle feci, vomito ripetuto, abbattimento, disidratazione, dolore, febbre, perdita di peso o mancato accrescimento.

Obiettivo: benessere e crescita normale.

Non soltanto fermare la diarrea, ma capire il meccanismo responsabile, controllare i sintomi e permettere al cane giovane di crescere e vivere bene.

EndoVet Roma - Informazioni e appuntamenti: 339 3301917 (10:00-16:00) - info@endovet.it - www.endovetroma.it

Documento informativo per i proprietari. Non sostituisce la visita e le indicazioni del medico veterinario.